

SAÚDE COLETIVA

NÚCLEO PROFISSIONAL / ÁREA ESPECÍFICA: ENFERMAGEM

QUESTÃO 11

Sobre os objetivos específicos da Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial (HA) e ao Diabetes Mellitus (DM) assinale a alternativa incorreta

- a) Implantar, na atenção básica, o protocolo de assistência ao portador de HA e DM.
- b) Articular as iniciativas existentes no campo da promoção e da educação em saúde para contribuir com a adoção de estilos saudáveis de vida pela população.
- c) Reorganizar a rede básica de serviços para o atendimento dos portadores de HA e DM.
- d) Garantir o acesso dos portadores de HA e DM aos medicamentos incluídos no elenco mínimo definido pelo MS.
- e) Executar ações de comunicação e marketing social.

QUESTÃO 12

Sobre a imunização contra a febre amarela assinale a alternativa incorreta:

- a) A vacina febre amarela tem eficácia e segurança estabelecidas para portadores de HIV.
- b) Para portadores de HIV, a vacina febre amarela somente é indicada quando a contagem de LT CD4 + for maior que 350 células/mm³ em adolescentes e adultos, e na ausência de alteração imunológica em menores de 13 anos.
- c) A vacina febre amarela de uso eventual deve não deve ser administrada em mulheres com filhos menores de 6 meses em amamentação.
- d) Para mulheres que estão amamentando é recomendado o adiamento da vacinação contra febre amarela até a criança completar 6 meses de idade.
- e) Em situações em que não se pode adiar a vacinação contra febre amarela entre mulheres que amamentam crianças de até 6 meses de idade é recomendado evitar amamentar por 14 dias após a vacinação.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que contemple a descrição da fase Histórico de Enfermagem, da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), segundo a resolução do Conselho Federal de Enfermagem número 358/2009

- a) Determinação dos resultados que se espera alcançar.
- b) Tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem, que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.
- c) Realização das ações ou intervenções determinadas.
- d) Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.
- e) Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado.

QUESTÃO 14

Na organização da atenção pré-natal e puerperal NÃO cabe ao enfermeiro:

- a) Realizar consulta de pré-natal de gestação de baixo risco.
- b) Encaminhar as gestantes para a unidade de referência, quando necessário.
- c) Solicitar exames de rotina e orienta tratamento conforme protocolo do serviço.
- d) Realizar coleta de exame citopatológico.
- e) Realiza visita domiciliar, quando necessário.

QUESTÃO 15

Quanto ao desenvolvimento motor da criança no primeiro ano de vida é CORRETO esperar que a criança:

- a) Aos três meses sustente a cabeça;
- b) Aos onze meses caminhe sozinha;
- c) Aos quatro meses gire sobre o abdômen;
- d) Aos nove meses engatinhe;
- e) Aos sete meses mantenha-se sentado;

QUESTÃO 16

A respeito da tuberculose, assinale a opção CORRETA.

- a) As drogas utilizadas nos esquemas padronizados pelo Ministério da Saúde para tratamento da tuberculose são isoniazida, etambutol, neomicina, despacilina e penicilina cristalina.
- b) A maioria dos casos curados de tuberculose necessita de controle pós-tratamento, devendo-se orientar o paciente a retornar ao serviço de saúde sempre que surgirem sintomas da doença.
- c) A associação HIV/tuberculose não constitui problema de saúde pública, podendo levar à diminuição da morbidade e mortalidade em muitos países.
- d) O tratamento da tuberculose deve ser feito em regime hospitalar, supervisionado, no serviço de saúde mais próximo da residência do paciente.
- e) O exame sorológico anti-HIV deve ser oferecido a todos pacientes com diagnóstico de tuberculose confirmado.

QUESTÃO 17

A regulamentação do planejamento familiar no Brasil, por meio da Lei N° 9.263/96, foi conquista importante para mulheres e homens no que diz respeito à afirmação dos direitos reprodutivos. Conforme consta na referida Lei, o planejamento familiar é entendido ... como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação, ou aumento da prole pela mulher, pelo homem, ou pelo casal (art. 2º).

Sobre o planejamento familiar avalie as afirmativas abaixo:

“A atenção em planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil.”

PORQUE

“Reduz o número de gestações não desejadas e de abortamento provocados, bem como número de cesáreas realizadas para fazer ligadura tubária, ainda diminui o número de ligaduras tubárias por falta de opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais.”

- a) As duas afirmativas são corretas, mas a segunda não justifica a primeira;
- b) As duas afirmativas são corretas, mas a primeira justifica a segunda;
- c) As duas afirmativas são verdadeiras, mas segunda justifica a primeira;
- d) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa;
- e) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 18

De acordo com a taxonomia NANDA, o diagnóstico de Enfermagem de Risco não contém o componente estrutural referente

- a) Aos resultados esperados;
- b) Ao enunciado diagnóstico;
- c) Aos domínios
- d) Ao fator relacionado;
- e) Às características definidoras.

QUESTÃO 19

A coleta de dados e formulação de diagnósticos de enfermagem demarca uma área de atuação própria e independente da profissão. Um dos modelos que vem se difundindo amplamente pelo mundo é a Taxonomia da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Sobre as metas da coleta de dados, indique a alternativa que não condiz com esse sistema.

- a) O enfermeiro deve focalizar os dados necessários à identificação das respostas e experiências humanas.
- b) Os achados que sustentam os diagnósticos devem ser baseados em pesquisas e outras evidências.
- c) As hipóteses diagnósticas são analisadas ao longo do processo de coleta de dados e utilizadas junto com um guia formal de coleta de dados para a geração dos dados necessários aos diagnósticos.
- d) Em uma coleta completa, os diagnósticos somente são concluídos quando as hipóteses terminam, e a investigação de cada padrão informa o enfermeiro e o paciente sobre as hipóteses diagnósticas.
- e) Por ser uma área de atuação exclusiva do enfermeiro, a coleta de dados deve ser feita sem a participação do indivíduo, da família ou da comunidade.

QUESTÃO 20

Segundo Cubas e Santos (2012), a Ciência enfermagem, é parte integrante de qualquer Linha de Cuidado, podendo ser voltada a uma patologia, a grupo em vulnerabilidade, ou ainda na perspectiva de prevenção de um determinado agravo à saúde. Considerando essas informações, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A Linha de cuidado permite somente a organização dos fluxos e direcionamento dos usuários no sistema não permitindo atualizações destes fluxos e contra fluxos;
- () A consulta de enfermagem pode ser verificada ao longo de uma linha de cuidado como parte integrante de um todo assistencial direcionado a determinado grupo;
- () É um desafio para a enfermagem a adoção e compreensão da Linha de Cuidado, e simultaneamente realizar mudanças nela quando se percebe necessidade, bem como, cobrar o adequado desdobramento da linha;
- () A construção da Linha de Cuidado é responsabilidade do enfermeiro, sendo o seu monitoramento resultado de uma ação conjunta da equipe de saúde, com participação da comunidade;

- a) V – V – V – F
- b) F – V - V – F
- c) V – V – F – V
- d) F – F – V – F
- e) F – V – V – V