



UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE  
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICIÚMA  
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM  
ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE COLETIVA

EDITAL ATENÇÃO BÁSICA  
NÚCLEO PROFISSIONAL / ÁREA ESPECÍFICA: ENFERMAGEM

**Questão 11**

Sobre a febre amarela é **correto** afirmar:

I – No ciclo silvestre da febre amarela o homem é um hospedeiro acidental, já no ciclo urbano o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica.

II – A vacina contra febre amarela pode ser realizada a partir dos 9 meses de idade.

III – Para crianças menores de 2 anos de idade nunca vacinadas, a vacina contra a febre amarela não deve ser administrada simultaneamente com a vacina tríplice viral, nem com tetra viral.

IV – É contraindicada a vacinação para pessoas infectadas pelo HIV com imunossupressão grave, ou seja, aqueles com contagem de células CD4 <200 células/mm<sup>3</sup> ou menor de 15% do total de linfócitos para crianças menores de 13 anos.

São corretas apenas:

- a) I, II e III;
- b) II, III e IV;
- c) II e III;
- d) I e III
- e) I, II, III e IV.

**Questão 12**

Considerando a Teoria de Intervenção Prática da Enfermagem na Saúde Coletiva, é **incorreto** afirmar que:

a) tem como base filosófica a historicidade e dinamicidade;

b) trata-se de uma sistematização dinâmica de captar e interpretar um fenômeno, a assistência ou o cuidado de enfermagem articulado aos processos de produção e reprodução social, referentes à saúde-doença em uma coletividade;

c) dentro do processo de trabalho em saúde pode ser considerada um instrumento de trabalho.

d) visa conhecer o objeto de trabalho, aqui podendo ser considerado o perfil epidemiológico, assistência a família, indivíduos ou grupos.

e) busca o uso de metodologia dinâmica e participativa para a sua intervenção.

**Questão 13**

Sobre o papel da Enfermagem nas Linhas de Cuidado, considere as asserções abaixo:

I. As Linhas de Cuidado fazem parte da reestruturação da assistência e aproximam a prática profissional das reais necessidades de uma população ou grupo, sendo que a Consulta de Enfermagem deve estar incluída nas Linhas de Cuidado.

PORQUE

II. A Consulta de Enfermagem é uma ferramenta estratégica e fundamental para melhorar a qualidade de vida dos usuários, para além da Atenção Primária em Saúde.

A respeito dessas asserções, assinale a opção **correta**.

- a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- e) As asserções I e II são proposições falsas.

### Questão 14

Sabendo que o pé diabético é complicação comum relacionada ao Diabetes Mellitus, considere as seguintes afirmativas sobre a organização da Rede de Atenção à Saúde dessa população:

I - D. Maria, de 64 anos, com diabetes há 10 anos, procura a Atenção Básica (AB), é atendida pelo enfermeiro que avalia seus pés. Na avaliação o enfermeiro verifica a presença de uma úlcera grau II em membro inferior esquerdo. No membro inferior direito, o enfermeiro percebe a presença de unha encravada.

II – D. Josefina, de 62 anos, com diabetes há 6 anos, procura a Atenção Básica (AB) avaliação dos pés. No momento da avaliação o enfermeiro verifica úlcera profunda e suspeita de comprometimento articular. Ao ser perguntada, D. Josefina relata febre nos últimos 2 dias, motivos da procura da unidade de saúde.

A partir das situações descritas, a conduta ideal a ser definida pelo enfermeiro é:

- a) No caso de D. Maria, o cuidado será conduzido pela equipe da AB para a úlcera grau II, a unha encravada deve ser compartilhada com ortopedista. No caso de D. Josefina, ela deve ser acompanhada em outro nível de atenção, necessitando avaliação do ortopedista e angiologista.
- b) No caso de D. Maria, o cuidado deve ser conduzido preferencialmente pela AB para a unha encravada, a úlcera grau II deve ser conduzido preferencialmente por uma equipe capacitada da AB, mas também pode ser compartilhado com outros níveis de atenção. D. Josefina deve ser encaminhada com urgência para internação hospitalar.
- c) No caso de D. Josefina, ela deve ser acompanhada em outro nível de atenção, necessitando avaliação do ortopedista e angiologista. D. Maria pode ser acompanhada somente pela equipe da AB.
- d) No caso de D. Josefina, ela deve ser encaminhada para internação hospitalar. O caso de D. Maria deve ser obrigatoriamente compartilhado entre equipe multiprofissional e ortopedista.
- e) No caso de D. Maria, o cuidado será conduzido pela equipe da AB para a úlcera grau II, a unha encravada deve ser compartilhada com ortopedista. No caso de D. Josefina, ela deve ser encaminhada para internação hospitalar.

### Questão 15

De acordo com a taxonomia NANDA, o diagnóstico de Enfermagem de Risco **não** contém o componente estrutural referente:

- a) Aos resultados esperados;
- b) Ao enunciado diagnóstico;
- c) Aos domínios
- d) Ao fator relacionado;
- e) Às características definidoras.

### Questão 16

Considerando a classificação de gravidade das infecções de pé diabético, assinale a alternativa **correta**:

- a) O pé diabético sem infecção apresenta úlcera sem exsudato purulento; já na presença de infecção moderada se observa úlcera com exsudato purulento, associado ou não a pelo menos duas manifestações de inflamação e o paciente não tem complicações sistêmicas e metabólicas;
- b) Pé diabético com infecção grave apresenta exsudato purulento e/ou sinais de inflamação, associado a toxicidade sistêmica ou instabilidade metabólica; na infecção leve, quando da presença de celulite ou eritema, esses não são maiores que 2cm do bordo da úlcera, não obrigatoriamente há exsudato purulento;
- c) A infecção moderada tem exsudato purulento, associado ou não com pelo menos 2 duas manifestações de inflamação, os pacientes não têm complicações sistêmicas e metabólicas, essas condições devem estar associadas a presença de celulite que ultrapasse 2 cm do bordo da úlcera e envolvimento de músculo ou articulação;
- d) Pé diabético sem infecção apresenta úlcera sem exsudato purulento; na infecção leve há presença de exsudato purulento, associado ou não com pelo menos duas manifestações de inflamação, a infecção se limita à pele e tecidos subcutâneos superficiais, não outras complicações locais ou sistêmicas.

- e) Na infecção moderada o paciente apresenta complicações sistêmicas e metabólicas estáveis, pelo menos duas manifestações inflamatórias, úlcera exsudato purulento, e celulite que não ultrapassa 2cm do bordo da úlcera.

### Questão 17

Sobre as condutas da enfermagem em casos de dengue, é **correto** afirmar que:

- a) Para pacientes classificados no grupo A, é necessário orientar sobre possibilidade de sangramento;
- b) Para pacientes classificados no grupo B, oferecer e manter hidratação oral supervisionada, por no máximo 3 horas, enquanto aguarda o resultado de exames. Deve agilizar a realização dos exames, inclusive;
- c) No grupo C, os pacientes devem ficar internados por no mínimo 24 horas, deve-se providenciar acesso venoso periférico calibroso, promover reposição volêmica imediata e fazer controle rigoroso do gotejamento da infusão venosa;
- d) Pacientes classificadas no grupo D, devem ser atendidos, inicialmente, em qualquer nível de complexidade. Não é obrigatória a reposição volêmica imediata.
- e) Pacientes do grupo A, não tem risco social e devem agendar retorno para reavaliação clínica entre terceiro e sexto dia da doença; no grupo B os pacientes devem permanecer acomodados em cadeira/poltrona ou leito para observação enquanto aguardam reavaliação clínica. No grupo C, necessitam um mínimo de 24 horas de internação; O grupo D estão em choque e precisam de atendimento imediato.

### Questão 18

A coleta de dados e formulação de diagnósticos de enfermagem demarca uma área de atuação própria e independente da profissão. Um dos modelos que vem se difundindo amplamente pelo mundo é a Taxonomia da *North American Nursing Diagnosis Association* (NANDA).

- I. O enfermeiro deve focalizar os dados necessários à identificação das respostas e experiências humanas.
- II. Os achados que sustentam os diagnósticos devem ser baseados em pesquisas e outras evidências.
- III. As hipóteses diagnósticas são analisadas ao longo do processo de coleta de dados e utilizadas junto com um guia formal de coleta de dados para a geração dos dados necessários aos diagnósticos.
- IV. Em uma coleta completa, os diagnósticos somente são concluídos quando as hipóteses terminam, e a investigação de cada padrão informa o enfermeiro e o paciente sobre as hipóteses diagnósticas.
- V. Por ser uma área de atuação exclusiva do enfermeiro, a coleta de dados deve ser feita sem a participação do indivíduo, da família ou da comunidade.

Sobre as metas da coleta de dados, expostas acima, é **correto** o que está contemplado na alternativa:

- a) I, II, e III, apenas
- b) III, IV e V, apenas
- c) I, II, III e IV, apenas
- d) I, III e IV, apenas
- e) I, II e IV, apenas

### Questão 19

Na organização da atenção pré-natal e puerperal **NÃO** cabe ao enfermeiro:

- a) Realizar consulta de pré-natal de gestação de baixo risco.
- b) Encaminhar as gestantes para a unidade de referência, quando necessário.
- c) Solicitar exames de rotina e orienta tratamento conforme protocolo do serviço.
- d) Realizar coleta de exame citopatológico.
- e) Realiza visita domiciliar, quando necessário.

### Questão 20

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica são atribuições específicas do Enfermeiro:

I - Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe;

II - Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito;

III - Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outras), em todos os ciclos de vida;

IV - Realizar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem, agente comunitário de saúde, técnico em saúde bucal e auxiliar em saúde bucal;

São **corretas** apenas os itens:

- a) I, II e III
- b) I, III e IV
- c) I, II e IV
- d) III e IV
- e) I e III