

**UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICIÚMA
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM
ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE COLETIVA**

**EDITAL SAÚDE COLETIVA
NÚCLEO PROFISSIONAL / ÁREA ESPECÍFICA: FARMÁCIA**

QUESTÃO 11

O financiamento da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS. Os recursos federais do Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica são constituídos por:

- a) Parte Financeira Fixa e Parte Financeira Variável.
- b) Componente Básico da Assistência Farmacêutica, Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica e Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.
- c) Programa de Doenças Infecciosas, Programa de Doenças Parasitárias e Programa de Doenças Excepcionais.
- d) Cuidados da Atenção Básica, Saúde Mental e Saúde da Mulher.
- e) Programa de Hipertensão e Diabetes, Programa de Asma e Rinite e Combate ao Tabagismo.

QUESTÃO 12

O controle do tabagismo é importante medida de saúde pública que conta, no SUS, com programa específico que inclui a disponibilização de adesivos transdérmicos de nicotina, goma de mascar com nicotina e o medicamento cloridrato de bupropiona. Estes insumos estão contemplados no Componente:

- a) Especializado da Assistência Farmacêutica
- b) Básico da Assistência Farmacêutica
- c) Medicamentos Excepcionais
- d) Estratégico da Assistência Farmacêutica
- e) Especial

QUESTÃO 13

A farmacovigilância é uma estratégia fundamental para monitorar o uso e os efeitos dos medicamentos em uma população. Em relação à farmacovigilância, é correto afirmar:

1. Tem nas notificações espontâneas seu principal recurso.
2. Notifica casos de Reações Adversas a Medicamentos.
3. Identifica precocemente problemas de segurança desconhecidos.
4. Identifica medicamentos com desvios de qualidade.
5. Identifica os notificadores e sua responsabilidade pela informação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- c) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- d) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5

QUESTÃO 14

O Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos do Ministério da Saúde tem por finalidade promover práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde. Em relação a este contexto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Identificação do paciente, identificação do prescriptor e legibilidade são itens fundamentais na verificação de prescrições seguras.

- II. Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde, ampliação do número de medicamentos padronizados na instituição e prescrições manuais podem aumentar a segurança no uso de medicamentos e devem ser adotadas quando possível.
- III. A existência de uma lista de medicamentos padronizados no estabelecimento de saúde e a prescrição destes medicamentos selecionados e padronizados aumentam a segurança do uso, em virtude da maior familiaridade dos prescritores, farmacêuticos e equipe de enfermagem com esses medicamentos.
- IV. Para medicamentos cujas doses são dependentes de peso, superfície corporal e clearance de creatinina, recomenda-se que o prescritor anote tais informações na prescrição, para facilitar a análise farmacêutica e a assistência de enfermagem.
- V. A via de administração pode ser prescrita por meio de abreviaturas, desde que as mesmas não estejam padronizadas no estabelecimento de saúde.
- a) As afirmativas I e III estão corretas.
b) As afirmativas I, IV e V estão corretas.
c) As afirmativas I e IV estão corretas.
d) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
e) As afirmativas I, III, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 15

A Síndrome metabólica (SM) é uma condição de prevalência aumentada em países desenvolvidos e em desenvolvimento. A SM é alvo de muitos estudos nos últimos anos e pode ser caracterizada por um grupo de fatores de risco (FR) inter-relacionados, de origem metabólica, que diretamente contribuem para o desenvolvimento de doença cardiovascular e (ou) diabetes do tipo 2. São considerados como FR: dislipidemia, hipertensão arterial, hiperglicemia e estado pró-inflamatório e pró-trombótico. Nesse contexto, analise as seguintes afirmativas e assinale aquela que descreve os medicamentos disponibilizados no SUS para tratamento de Hipertensão Arterial sistêmica, dislipidemia e diabetes, respectivamente:

- a) Valsartana, Rosuvastatina e Metformina .
b) Losartana, Rosuvastatina e pioglitazona.
c) Losartana, Atorvastatina e Vildagliptina.
d) Hidroclorotiazida, Atorvastatina e Metformina.
e) Hidroclorotiazida, Sinvastatina e glimepirida.

QUESTÃO 16

Sobre o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, disposto na Portaria 1.554 de 2013 e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs):

I - As linhas de cuidado do componente especializado organizam-se em Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade das secretarias de saúde dos municípios, e Grupo 2: medicamentos sob responsabilidade de financiamento do Ministério da Saúde.

II – Os PCDTs contribuem para a qualificação da assistência, para a prescrição segura e eficaz dos medicamentos e para a melhoria da qualidade da informação prestada aos pacientes sobre as opções terapêuticas existentes nas diversas situações clínicas.

III – Os PCDTs estabelecem a forma de acesso a medicamentos através da definição, dentre outras coisas, de critérios de exclusão e inclusão.

IV – Os protocolos clínicos contemplam procedimentos e condutas cientificamente recomendadas, incluindo as não medicamentosas, buscando definir e harmonizar especialmente, indicações, posologias, duração do tratamento, orientações ao paciente, entre outros.

Estão CORRETAS as afirmativas:

- a) I e II, apenas
b) I e III, apenas
c) I, II, III e IV
d) II, III e IV.
e) Nenhuma das afirmativas.

QUESTÃO 17

A resolução 585 do Conselho Federal de Farmácia regulamenta as atividades clínicas do farmacêutico e dá outras providências. Sobre as atribuições clínicas do farmacêutico, relativo ao cuidado à saúde individual e coletivo, assinale a alternativa correta:

- I. Estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente;
 - II. Desenvolver, em colaboração com os demais membros da equipe de saúde, ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde;
 - III. Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos;
 - IV. Realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer farmacêutico a outros membros da equipe de saúde, com o propósito de auxiliar na seleção, adição, substituição, ajuste ou interrupção da farmacoterapia do paciente;
 - V. Prover a consulta farmacêutica em consultório farmacêutico ou em outro ambiente adequado, que garanta a privacidade do atendimento;
- a) Todas as alternativas estão corretas
 - b) Todas as alternativas estão erradas
 - c) as alternativas I, II, III e V estão corretas
 - d) as alternativas I, II, IV e V estão corretas
 - e) as alternativas I, III, IV e V estão corretas

QUESTÃO 18

Não faz parte das diretrizes da Política Nacional de Medicamentos, aprovada pela Portaria GM 3916/1998:

- a) Adoção da RENAME.
- b) Reorientação da Assistência Farmacêutica.
- c) Promoção do uso racional de medicamentos.
- d) Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos.
- e) Adotar o acompanhamento farmacoterapêutico de todos os pacientes que utilizam os serviços farmacêuticos no SUS.

QUESTÃO 19

O ciclo da assistência farmacêutica compreende um sistema integrado e de sequências lógicas, cujos componentes apresentam naturezas técnicas, científicas e operacionais que representam as estratégias e o conjunto de ações necessárias para a implementação da assistência farmacêutica. Em relação a esse sistema, assinale a opção correta.

- a) A etapa de seleção é um processo de escolha de medicamentos com base em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, visando aumentar ao máximo o número de especialidades farmacêuticas disponíveis, de acordo com a multiplicidade de alternativas terapêuticas existentes no mercado.
- b) O controle de estoque é uma atividade técnico-administrativa que visa subsidiar a programação e aquisição de medicamentos para manter a quantidade máxima de produtos em estoque e aumentar sempre que possível o estoque de reserva.
- c) A distribuição é o ato profissional farmacêutico que tem início a partir da apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado. Nesse ato, o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento.
- d) A programação consiste em estimar quantidades a serem adquiridas para atendimento a determinada demanda dos serviços, por determinado período de tempo. Os métodos mais utilizados para se programar medicamentos são: por perfil epidemiológico, por consumo histórico e por oferta de serviços.
- e) As áreas de estocagem devem estar sinalizadas exclusivamente por códigos estabelecidos pelo profissional farmacêutico, e as embalagens, dispostas de forma a dificultar a visualização dos nomes dos medicamentos, a fim de se evitar que pessoal não autorizado faça a sua dispensação.

QUESTÃO 20

Para uma criança de 15 kg com quadro de amigdalite foi prescrito o medicamento Amoxicilina suspensão oral na concentração 250 mg/5 ml. A dose prescrita foi de 40 mg/kg por 7 dias. Este medicamento é dispensado na UBS na concentração em frascos de 60 ml após reconstituição. Sabendo disso, qual o volume em ml que esta criança deve tomar em cada horário, considerando que o medicamento deve ser administrado a cada 8 horas? E quantos frascos devem ser dispensados para o cumprimento deste tratamento?

- a) 10 ml e 3 frascos de 60 ml
- b) 4 ml e 2 frascos de 60 ml
- c) 0,8 ml e 1 frasco de 60 ml
- d) 5 ml e 2 frascos de 60 ml
- e) 1,0 ml e 1 frasco de 60 ml