

NÚCLEO PROFISSIONAL / ÁREA ESPECÍFICA: ENFERMAGEM

QUESTÃO 16

No Brasil, o direito universal e integral à saúde foi conquistado pela sociedade na Constituição de 1988 e reafirmado com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90. Por esse direito, entende-se o acesso universal e equânime a serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, garantindo a integralidade da atenção, indo ao encontro das diferentes realidades e necessidades de saúde da população e dos indivíduos. Com a perspectiva de ampliar o conceito de “envelhecimento saudável”, a Organização Mundial da Saúde propõe “Envelhecimento Ativo: Uma Política de Saúde” (2005), ressaltando que o governo, as organizações internacionais e a sociedade civil devam implementar políticas e programas que melhorem a saúde, a participação e a segurança da pessoa idosa. Considerando o cidadão idoso não mais como passivo, mas como agente das ações a eles direcionadas, numa abordagem baseada em direitos, que valorize os aspectos da vida em comunidade, identificando o potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida. Desta forma, o enfermeiro da equipe de saúde na Estratégia de Saúde da Família deve aproveitar junto à equipe oportunidades para:

- I - desenvolver e valorizar o atendimento acolhedor e resolutivo à pessoa idosa, baseado em critérios de risco;
- II - informar sobre os direitos dos idosos, como ser acompanhado por pessoas de sua rede social (livre escolha) e quem são os profissionais que cuidam de sua saúde;
- III - promover a participação nos grupos operativos e nos grupos de convivência, com ações de promoção, valorização de experiências positivas e difusão dessas na rede, nortear e captar experiências, além de promover ações grupais integradoras com inserção de avaliação, diagnóstico e tratamento da saúde mental da pessoa idosa;
- IV - estimular a solidariedade para com esse grupo etário;
- V - realizar ações de prevenção de acidentes no domicílio e nas vias públicas, como quedas e atropelamentos;
- VI - realizar ações integradas de combate à violência doméstica e institucional contra idosos e idosas;
- VII facilitar a participação das pessoas idosas em equipamentos sociais, grupos de terceira idade, atividade física, conselhos de saúde locais e conselhos comunitários onde o idoso possa ser ouvido e apresentar suas demandas e prioridades;
- VIII - estimular programas de prevenção de agravos de doenças crônicas não-transmissíveis em indivíduos idosos; implementar ações para reduzir hospitalizações e aumentar habilidades para o auto-cuidado dos usuários do SUS;
- IX - estimular programas de prevenção de agravos de doenças crônicas não-transmissíveis em indivíduos idosos;
- X - promover a saúde por meio de serviços preventivos primários, tais como a vacinação da população idosa, em conformidade com a Política Nacional de Imunização;

São verdadeiras as alternativas

- a) II, III, V, VII, VIII, IX, e X
- b) I, II, III, IV, V, VI, VII e X
- c) II, III, IV, V, VII, VIII, IX, e X
- d) II, III, V, VI, VII, VIII, IX, e X
- e) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

QUESTÃO 17

O Calendário de vacinação brasileiro é aquele definido pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS) e atualmente é constituído por 12 produtos recomendados à população, desde o nascimento até a terceira idade e distribuídos gratuitamente nos postos de vacinação da rede pública. Tais produtos correspondem ao:

- a) Conjunto de vacinas prioritárias para o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças.
- b) Conjunto de vacinas necessárias para o controle de endemias nacionais.
- c) Conjunto de vacinas necessárias para o controle de epidemias nacionais.
- d) Conjunto de vacinas consideradas de interesse prioritário à saúde pública do país.
- e) Todas as alternativas são corretas.

QUESTÃO 18

Quanto ao calendário básico de vacinação da criança. É correto afirmar que:

- a) **Vacina meningocócica C (conjugada):** Administrar duas doses aos 3 e 5 meses de idade, com intervalo entre as doses de 60 dias, e mínimo de 30 dias. O reforço é recomendado preferencialmente entre 12 e 15 meses de idade.
- b) Ao nascer vacina-se a criança com as vacinas contra tuberculose e hepatite B.

- c) **Vacina oral rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada):** Administrar duas doses seguindo rigorosamente os limites de faixa etária: primeira dose: 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias. segunda dose: 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias.
- d) **vacina pneumocócica 10 (conjugada):** No primeiro semestre de vida, administrar 3 (três) doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade. O intervalo entre as doses é de 60 dias e, mínimo de 30 dias. Fazer um reforço, preferencialmente, entre 12 e 15 meses de idade, considerando o intervalo mínimo de seis meses após a 3ª dose.
- e) Todas as alternativas são corretas.

QUESTÃO 19

Quanto a **Tuberculose**. É incorreto afirmar que:

- a) A Tuberculose é ainda hoje a maior causa de morte por doença infecciosa em adultos. Segundo estimativas da OMS, dois bilhões de pessoas correspondendo a um terço da população mundial, está infectada pelo *Mycobacterium tuberculosis*. Destes, 8 milhões desenvolverão a doença e 2 milhões morrerão a cada ano.
- b) O Brasil ocupa o 15º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose no mundo. Estima-se uma prevalência de 50 milhões de infectados com cerca de 111.000 casos novos e 6.000 óbitos ocorrendo anualmente.
- c) Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan/MS), são notificados anualmente 85 mil casos novos (correspondendo a um coeficiente de incidência de 47/ 100.000 habitantes) no Brasil. São verificados cerca de 6 mil óbitos por ano em decorrência da doença.
- d) A tuberculose tem leve relação com a pobreza e com a má distribuição de renda, apesar do estigma que a envolve e implica na não adesão dos portadores e/ou familiares/contactantes. O surgimento da epidemia de AIDS e o aparecimento de focos de tuberculose multirresistente agravam ainda mais o problema da doença no mundo.
- e) Tratamento supervisionado: é um dos cinco elementos que compõem a estratégia DOTS, recomendada pela OMS, quais sejam: vontade política, garantia da baciloscopia, aquisição e distribuição regular de medicamentos, tratamento diretamente observado, regular sistema de informação.

QUESTÃO 20

Quanto ao PNSE (Programa Nacional da Saúde do Escolar) é correto afirmar que:

- a) Consubstancia-se num conjunto de estratégias ou *Agenda de Saúde Escolar*, baseada nas prioridades nacionais e nos problemas de saúde mais prevaletentes na população adulta.
- b) Ao nível local, o trabalho de parceria Escola - Centro de Saúde dificultam ações de promoção da saúde.
- c) A gestão eficaz do PNSE implica avaliação sistemática: avaliação quantitativa das áreas de intervenção do Programa e avaliação da efectividade e estudo de casos, que traduzirão apreciações qualitativas dos projectos de promoção da saúde desenvolvidos nas escolas.
- d) Não serve como referencial técnico-normativo do sistema de saúde para a área da saúde escolar.
- e) Todas as alternativas são corretas.

QUESTÃO 21

Quanto a Política Nacional de Saúde do Homem. É correto afirmar que:

- a) Tem por objetivo o acesso da população masculina aos serviços de saúde sempre que estes estejam cadastrados no programa e é uma resposta à observação de que os agravos do sexo masculino serão um problema de saúde pública. A cada três mortes de pessoas adultas, duas são de homens. Eles vivem, em média, sete anos menos do que as mulheres e têm mais doenças do coração, câncer, diabetes, colesterol e pressão arterial mais elevadas.
- b) A nova política coloca o Brasil na vanguarda das ações voltadas para a saúde do homem. O país será o primeiro da América Latina e o segundo do continente americano a implementar uma política nacional de atenção integral à saúde do Homem. O primeiro foi o Canadá.
- c) Dentre as principais ações do Plano estão: Capacitação e treinamento de profissionais de saúde; Aumento do número de vasectomias, ultrassonografia de próstata e de cirurgias para doenças do trato genital masculino entre 2009 e 2011 e incentivo à decisão exclusivamente feminina quanto ao planejamento familiar.
- d) Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca) a taxa de mortalidade por câncer de próstata diminuiu nas últimas décadas. Como esse tumor geralmente apresenta uma evolução muito lenta, o ministério pretende evitar os óbitos por meio do diagnóstico e tratamento precoce da doença.
- e) Todas as alternativas são corretas.

QUESTÃO 22

Segundo a PNAB (Política Nacional de Atenção Básica) Fazem parte das atribuições específicas do enfermeiro das equipes de Estratégia de Saúde da família:

- a) Realizar consulta de enfermagem. Realizar assistência integral aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio para a terceira idade e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), para as crianças.
- b) Realizar consulta de enfermagem Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pela equipe. Coordenar educação permanente.
- c) Realizar consulta de enfermagem; Solicitar exames complementares e prescrever medicações (conforme protocolos e normativas técnicas); participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.
- d) Realizar consulta de enfermagem. Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente da equipe de saúde da família; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACS, ACD e THD.
- e) Todas as alternativas são corretas.

QUESTÃO 23

A Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na lei 10.216/02, busca consolidar um modelo de atenção à saúde mental aberto e de base comunitária. Neste sentido é incorreto afirmar que esta política:

- a) Garante a livre circulação das pessoas com transtornos mentais pelos serviços, comunidade e cidade.
- b) Conta com uma rede de serviços e equipamentos variados tais como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência e Cultura e os leitos de atenção integral (em Hospitais Gerais, nos CAPS III).
- c) O Programa de Volta para Casa que oferece bolsas para egressos de longas internações em hospitais psiquiátricos, não faz parte desta Política.
- d) Oferece cuidados com base nos recursos que a comunidade oferece.
- e) Todas as alternativas são incorretas.

QUESTÃO 24

Em maio de 2004 o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher - Princípios e Diretrizes, construída a partir da proposição do SUS e respeitando as características da nova política de saúde. Quais das ações listadas abaixo devem ser realizadas pelo enfermeiro da equipe de Saúde da Família e estão relacionadas ao PNAISM:

I – Coleta de CCO; Educação em saúde relacionada ao Planejamento familiar; Consulta de enfermagem à mulher no climatério; Acompanhamento pré natal.

II – Coleta de CCO; Educação em saúde relacionada ao Planejamento familiar; Consulta de enfermagem à mulher no climatério; Acompanhamento pré natal de alto risco.

III – Coleta de CCO; Educação em saúde relacionada ao Planejamento familiar; Consulta de enfermagem à mulher no climatério; Acompanhamento pré natal; Consulta de enfermagem domiciliar no pós parto.

IV – Coleta de CCO; Educação em saúde relacionada ao Planejamento familiar; Consulta de enfermagem à mulher no climatério; Acompanhamento pré natal; Tratamento medicamentoso de afecções ginecológicas.

V – Consulta de enfermagem à mulher; Coleta de CCO; Educação em saúde relacionada ao Planejamento familiar; Consulta de enfermagem à mulher no climatério; Acompanhamento pré natal.

São corretas as alternativas:

- a) I, III e V
- b) I, II, III
- c) II, III, IV
- d) II, IV, V
- e) II, III, V

QUESTÃO 25

O período ideal para realizar a Triagem neonatal e a visita puerperal são respectivamente:

- a) Até o décimo quinto dia de vida; Até a terceira semana após o nascimento.
- b) Terceiro ao quinto dia de vida; Até 30 dias do nascimento.
- c) Do sétimo ao décimo dia de vida; Até o décimo dia após o nascimento.
- d) Terceiro ao quinto dia de vida; Até o décimo dia após o nascimento.
- e) Todas são incorretas.