

## NÚCLEO PROFISSIONAL / ÁREA ESPECÍFICA: ENFERMAGEM

### QUESTÃO 11

São atribuições do Enfermeiro da Estratégia Saúde da Família:

- a) Solicitar exames complementares e prescrever medicações, mesmo quando estas, não fizerem parte de protocolos e normativas técnicas.
- b) Realizar assistência integral aos indivíduos somente nas unidades Básicas de Saúde.
- c) Realizar assistência integral aos indivíduos e famílias na Unidade Básica de Saúde, nos domicílios e demais espaços comunitários. Não participando do planejamento e gerenciamento da Unidade Básica de Saúde.
- d) Realizar assistência integral aos indivíduos e famílias na Unidade Básica de Saúde, nos domicílios e demais espaços comunitários, em todas as fases do desenvolvimento humano.
- e) Realizar assistência integral de forma individual aos moradores da área de responsabilidade na Unidade Básica de Saúde, nos domicílios e demais espaços comunitários. Não participando do gerenciamento de insumos da Unidade Básica de Saúde.

### QUESTÃO 12

Conforme a Resolução 358 do Cofen/2009. Quais são as fases do processo de Enfermagem?

- a) Coleta de dados de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento e Intervenção.
- b) Coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; implementação e Avaliação de Enfermagem.
- c) Coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem; Diagnóstico Médico; Planejamento de Enfermagem; implementação e Avaliação de Enfermagem.
- d) Coleta de dados de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento e conduta.
- e) Coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento e Avaliação de Enfermagem.

### QUESTÃO 13

Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher:

- a) Climatério é a fase de transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher e a menopausa corresponde ao primeiro período menstrual.
- b) Climatério corresponde ao último período menstrual, somente reconhecida após passados 12 meses da sua ocorrência. A idade média de ocorrência da menopausa é 50 anos.
- c) Menopausa corresponde ao período menstrual. A idade média de ocorrência da menopausa é 35 anos.
- d) O Climatério é a fase de transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher e a menopausa é o último período menstrual.
- e) A Menopausa é a fase de transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher e o Climatério é o último período menstrual.

### QUESTÃO 14

Segundo o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes *mellitus*. As consequências do DM, a longo prazo, incluem disfunção e falência de vários órgãos, especialmente:

- a) Pulmão, coração e vasos sanguíneos.
- b) Rins, olhos, e pele.
- c) Rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos.
- d) Olhos, boca, e nervos.
- e) Rins, Olhos e Pulmão.

### QUESTÃO 15

Fazem parte do calendário básico de vacinação da criança do Programa Nacional de Imunizações:

- a) BCG; Rotavírus; Hepatite B; Sabin, e tríplice viral.
- b) BCG; Hepatite C; Sabin, tríplice viral, Tetravalente (DPT + Hib), e febre amarela.
- c) BCG; Hepatite B; Sabin, Tríplice bacteriana, Dupla adulto e raiva.
- d) BCG; Hepatite C; Sabin, Tríplice viral e HPV.
- e) BCG; Hepatite A; Sabin, Tríplice viral e HPV.

### QUESTÃO 16

As vacinas BCG e DPT+hib imunizam contra as seguintes doenças respectivamente:

- a) Tuberculose (todas as formas); Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite e outras infecções por *Haemophilus influenzae* tipo A.
- b) Tuberculose (formas graves, principalmente miliar meníngea); Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite e outras infecções por *Haemophilus influenzae* tipo B.
- c) Tuberculose (todas as formas); Difteria, Tétano, Coqueluche, e poliomielite.
- d) Tuberculose (todas as formas); Difteria, Coqueluche, Meningite e outras infecções por *Haemophilus influenzae*.
- e) Tuberculose (formas graves, principalmente miliar meníngea); Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite e outras infecções por *Haemophilus influenzae* tipo A.

### QUESTÃO 17

Segundo a Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil 2004. Os fatores de risco ao nascer são:

- a) Residir em cidade grande; Baixo peso ao nascer (< 3.500 g); Prematuros (< 37 semanas de idade gestacional); Asfixia grave (Apgar > 7 no 5.º minuto de vida); Recém-nascido de mãe com baixa instrução (< 8 anos de estudo).
- b) Residir em área de risco; Peso ao nascer igual ou superior a 3.000 g; Apgar > 7 no 5.º minuto de vida; Mãe adolescente (< 18 anos); Recém-nascido de mãe com baixa instrução (< 8 anos de estudo).
- c) Residir em área de risco; Baixo peso ao nascer; Prematuros; Asfixia grave; Crianças internadas; Recém-nascido de mãe adolescente; Recém-nascido de mãe com baixa instrução; História de morte de crianças < 5 anos na família.
- d) Baixo peso ao nascer (< 2.500 g); Prematuros (< 37 semanas de idade gestacional); Recém-nascido de mãe que frequenta a universidade; História de morte de crianças < 5 anos na família.
- e) Residir em área de risco; Peso ao nascer igual ou superior a 2.500 g; Apgar > 8 no 5.º minuto de vida e Mãe adolescente (< 18 anos).

### QUESTÃO 18

Segundo o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes *mellitus*. O exame físico do portador de HA deve priorizar alguns aspectos. Qual a alternativa que melhor representa estes aspectos?

- a) Pulsos carotídeos, Índice de Massa Corporal (IMC), *Fácies*, *Pescoço*, *Precórdio*, *Abdome*, Estado neurológico e Fundo de olho.
- b) Pulsos carotídeos, Pressão Arterial (PA), Índice de Massa Corporal (IMC), *Fácies*, *Pescoço*, *Precórdio*, *Abdome*, Estado neurológico e Fundo de olho.
- c) Pulsos carotídeos, Índice de Massa Corporal (IMC), e Fundo de olho.
- d) Fundo de Olho, Índice de Massa Corporal (IMC), e estado neurológico.
- e) Pulsos carotídeos, Índice de Massa Corporal (IMC), Estado Neurológico e pele.

### QUESTÃO 19

Qual a conduta correta frente a detecção precoce de edema patológico durante o acompanhamento pré natal, segundo o Manual Técnico de Assistência Pré Natal do Ministério da Saúde.

- a) Se edema generalizado, ou que já se manifesta ao acordar, acompanhado ou não de hipertensão ou aumento súbito de peso (+++) Gestante de risco em virtude de suspeita de pré-eclampsia ou outras situações patológicas: continuar acompanhamento pré-natal na unidade básica conforme calendário de rotina.
- b) Se edema limitado aos membros inferiores, com hipertensão ou aumento de peso (++) . Aumentar repouso em decúbito lateral esquerdo. Deve ser avaliada pelo médico da unidade, de acordo com o calendário de rotina. Caso haja hipertensão, a gestante deve ser encaminhada para um serviço de alto risco.
- c) Se edema de tornozelo, sem hipertensão ou aumento súbito de peso (+) Encaminhar a gestante ao serviço de alto risco.
- d) Se edema ausente (-) Encaminhar a gestante ao serviço de alto risco.
- e) Maior incidência em crianças, adolescentes e adultos jovens com forte componente hereditário.

### QUESTÃO 20

Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, 75% das doenças que acometem os homens estão concentradas nas seguintes especialidades:

- a) Cardiologia, urologia, saúde mental, gastroenterologia e pneumologia.
- b) Cardiologia, urologia, saúde mental, gastroenterologia e endocrinologia.
- c) Cardiologia, urologia, saúde mental, oftalmologia e gastroenterologia.
- d) Cardiologia, urologia, dermatologia, gastroenterologia e pneumologia.
- e) Cardiologia, urologia, dermatologia, oftalmologia e pneumologia.